



GULDBORGSUND

Horreby Vandværk
Midtvejen 1, Horreby,
4800 Nykøbing F.

Sendes via e-mail:
Formand, Henrik Myssen, Driftsansvarlig, Kasserer & Sekretær
Arne Kørup,
Horreby.vand@mail.dk

E-Boks: 80442319

Takster for 2025 – Godkendelse af takster for Horreby vandværk

21-10-2024

Guldborgsund Kommune godkender anlægs- og driftsbidrag for perioden 01-01-2025 til 31-12-2025. De godkendte takster fremgår af takstbladet 2025. Godkendelsen er meddelt med hjemmel i § 53, stk. 1, Vandforsyningsloven (nr. 602 af 10/05/2022).

Gebirtakster er ikke omfattet godkendelsen, jf. vandforsyningsloven.

Kommunen har påset, at "hvile i sig selv"-princippet er overholdt. Samtidig har vi udført en legalitetskontrol og påset, at taksterne er fastsat på lovligt og sagligt grundlag. Desuden påser vi, at taksbladet er i overensstemmelse med gældende regulativ og øvrige regelprincipper.

Godkendelsen er baseret på følgende vurderinger:

"Hvile-i-sig-selv" princippet

Taksterne er vurderet med henblik på, at vandforsyningsens indtægter og omkostninger skal balancere over en *kortere* årrække. Samtidig skal vi påse, at vandforsyningen opretholder en rimelig driftskapital, som også kan dække uforudsete omkostninger. Vurderingen er udført efter årsregnskabet for 2022 og 2023 samt driftsbudget 2024/25 samt investeringsplan for år 2025-2032.

For driftsåret 2022 og 2023 har der været et underskud, som er blevet afholdt af den likvide beholdning.

Investeringerne er afholdt af den likvide beholdning. Samtidig vurderes der, at der i fremtiden vil fremkomme større investeringer for vandværket.

Det vurderes, at vandforsyningsens økonomi er stabil og robust over for større akutte og uforudset anlægsudgifter, med en god likvidbeholdning.

GULDBORGSUND KOMMUNE

TEKNIK OG MILJØ
PARKVEJ 37
4800 NYKØBING F.
TLF +45 54731000
WWW.GULDBORGSUND.DK

SAGSNR. 23-024185-4
SAGSBEHANDLER:
CHRISTA R. BÆKKEL
DIR +4525180927
CHRB@GULDBORGSUND.DK

CVR NR. 29 18 85 99

TELEFONTIDER
MAN – ONS KL. 9.00 – 11.00
TORS KL. 14.00 – 16.00
FRE KL. 9.00 – 11.00



Taksterne

Vandforsyningen har foretaget nogle takstændringer for 2025. Det er besluttet at m³ - prisen stiger fra 3,00 kr. til 4,00 kr. inklusive moms, som udgør 5 kr. i alt pr. m³. Takststigningen vurderes som saglig baseret på den investeringsplan der er planlagt for Horreby Vandværk i perioden 2025-2032.

Anlægsbidraget er beregnet på baggrund af anlægskartotek og anlægsudgifter, Målerbidraget er beregnet på baggrund af indkøb, montering og driftsudgifter.

Takstblad udformning

Takstbladet er informativt sin opstilling.

Såfremt I har bemærkninger til ovenstående, er I velkommen til at kontakte undertegnede på telefon 25 18 09 27.

Med venlig hilsen


Christa Rosenquist Bækkel
Geograf.

Oplysning om klage, straf, m.v.

Kommunalbestyrelsens afgørelse om godkendelse eller forkastelse af taksterne kan ikke påklages administrativt, jf. vandforsyningslovens § 76, stk. 1, nr. 4.

Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. kommunestyrelseslovens § 48, stk. 1. Ankestyrelsen har f.eks. behandlet en række sager om kommunalbestyrelsens godkendelse af vandforsyningers takstblade, herunder sager om, hvorvidt kommunalbestyrelsen havde påset, at anlægs- og driftsbidrag var fastsat på baggrund af saglige kriterier.

Forbrugerklagenævnet kan behandle klager fra vandforsyningens private forbrugere. Det kan f.eks. være klage over et vandværks prisberegning m.v. i forhold til forbrugeren, forældelse af fordringer, konsekvensen af fejl på en vandmåler, fortolkning af takstblad og krav på efterregulering af betaling.

Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med, at erhvervsdrivende overholder reglerne for markedsføring og anden forbrugerbeskyttende lovgivning. Tilsynet omfatter bl.a. urimelige betingelser i aftalen, for høje renter og gebyrer og diskrimination.

Vandforsyninger kan ifølge vandforsyningslovens § 84, stk. 3, pålægges strafansvar efter straffelovens kapitel 5. Der er fastsat en søgsmålsfrist på 6 måneder efter vandforsyningslovens § 81.